

Igényeim:

Fény	<p>Napos vagy félárnyékos helyeket kedvelek</p> <p>Árnyéket is elviselem, ám ilyen helyen kevesebbet virágzom, tavaszi kihajtásban kevésbé élénk-piros a levelem</p>
Víz	<p>Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok</p> <p>A szárazságot is jól viselem, de aszályos időben igénylem a locsolást</p>
Hőmérséklet	<p>Az ültetés utáni első 1-2 évben kissé fagyérzékeny vagyok, később megbízhatóan télállóvá válok. Jól teszed ezért, ha védett, benapozott helyre telepítesz kertedben</p>
Talaj	<p>Talajban nem vagyok válogatós, természetesen a tápanyagdús, jó szerkezetű talajokat előnyben létesítem, amit remek növekedéssel és dús virágzással hálaírom meg</p> <p>Meszes talajokat is jól viselem</p>
Egyéb	<p>Minden részem mérgező, ne ültess bölcsődék, óvodák és általános iskolák kertjébe</p>

Felhasználásom:

Szoliter	Megjelenésem, örökzöld jellegem, továbbá különleges díszértékem - a tavaszi piros hajtásom, levelem - alkalmassá tesz egyedi kerti dísznek
Nyírott sövény	<p>Inkább nyírott sövénynek használj, kissé laza ágrendszerem nyírás hatására tömötté válik, a nyírást jól bírom, 2,5 méter magasságig erre a célra megfelelek</p> <p>Az ajánlott ültetési tőtávolságom 0,6-0,8 méter</p> <p>Visszazöldült levelem, hajtásom újra piros lesz nyírás utáni friss hajtásban</p>
Balkonnövény	Megfelelő téli edénytakarással, folyamatos tápanyagellátással, kielégítő öntözés mellett, hosszan tartó dísz lehetek erkélyednek, teraszodnak

Betegségeim, kártevőim:

Kielégítő körülmények között betegségekkel és kártevőkkel szemben ellenálló vagyok

Van néhány betegség, mely kevésbé jó viszonyok között legyengülve károsíthat:



⇒**Levélfoltosság (Entomosporium maculatum)**

A foltos levelek lehullnak, erős fertőzés esetén, mint dísznövény elpusztulhatnak

⇔**Védekezés:**

- mivel gombabetegség okozza, ezért helyes ritkító metszéssel, a koronámat szellősebbé téve, csökkentheted a betegség kialakulását
- a fertőzött, és a lehullott leveleim távolítsad el, szedd össze, és semmisítsd meg – ne hagyd télire a területen, mert a gomba képletei ezeken a fertőzött növényi részeimen a talajra hullva telelnek

⇔Vegyszeres védekezés:

- megfelelő szerei → **Merpan 80 WDG, Champion 50 WP**
- az őszi és a kora tavaszi lemosópermetezés javasolt szere a **Nevikén**, melynek gombaölő hatása is jó



⇒Lisztharmat (Erysiphe gomba)

Nem gyakori, mint dísznövényt sem képes elpusztítani, viszont torzít és csúfít, ezáltal rontja díszértékem

⇔Védekezés:

- a fertőzött részeket távolítsd el, és semmisítsd meg

⇔Vegyszeres védekezés:

- **Fundazol 50 WP, Topas 100 EC** használata javasolt



⇒Tűzelhalás (Erwinia amylovora) is fenyeget

⇔Védekezés:

- veszélyes kártevő, mely ellen még nem olyan régen a kivágás, és megsemmisítés volt az egyetlen eljárás, ám mára **hatásos** védekezés lehet a bakteriofágok használata. Ilyen az **ERWIPHAGE** készítmény, melyet napjainkban (**2013**) vezetnek be Magyarországon

Mindezen betegségek és kártevők megelőzése érdekében, általános védekezéshez segítségül, ajánlott ősszel, lombhullás után és kora tavasszal, lombfakadás előtt olajos lemosó-permetezést alkalmazni

→ ehhez az **Agrol**, a **Mészkénlé**, a **Nevikén** és a **Novenda** permetezőszerek valamelyike használható