

Igényeim:	
Fény	Félárnyékos, árnyékos helyeket kedvelek, még az épületek mély árnyékát is elviselem
Víz	Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok Nyáron, kánikula idején feltétlenül öntözzél, a párástó, esőztető öntözést lombtömeggel, és kora-őszi virágzással is meghálálom
Hőmérséklet	A magyarországi teleket remekül bírom, nyári kánikulában feltétlen igényelek törődést, ami fokozott öntözést jelent Néhány levelem ősszel, télidőben lilás árnyalatúra válthat, esetleg megbarnulhat, ám tavasszal erőteljes új hajtásokkal indítok
Talaj	Jó minőségű, tápanyagban gazdag talajt igénylem, mivel erdei aljnövényként, humuszlakó vagyok
Egyéb	Ahol jól érzem magam, ott sűrű, tömött felületet képezek és a gyomok nem tudnak átnőni Tavaszi virágdíszem figyelemre méltó

Felhasználásom:

Talajtakaró	Alacsony termetű vagyok, terülő félcserje Legyökeresedő hajtásaim révén alkalmas vagyok a feladatra
Árnyéki gyeppótló	Mivel a félárnyéket, árnyéket kedvelem, ezért erre a célra is kiválóan használható vagyok
Gyógyászat	Teámat a népi gyógyászat vizelethajtóként, vértisztítónak használta A modern gyógyászat a Cavinton alapanyagaként használ

Betegségeim, kártevőim


Meténg fómás szárrothadás



A meténg fómás betegség erősen károsíthat, május végétől a fertőzött a hajtásaim lehervadnak, majd elhalnak

⇔Védekezés

A fertőzött részeket vágd le, semmisítsd meg, ha a fertőzés eluralkodott, meg kell semmisítened mindenestül

	<p>⇒ Vegyszeres védekezés Az állományban azonnal permetezni kell gombaölő szerrel, erre alkalmas a Topsin M-70 WP</p>
Meténgrozsa	 <p>Apró, sűrű, ragyás, sárga dudorok a leveleim fonákán</p> <p>⇒ Védekezés A fertőzött leveleimet el kell távolítani</p> <p>⇒ Vegyszeres védekezés: Párás, csapadékos időben szükséges lehet permetezni, erre a Polyram DF és a Saprol szerek megfelelőek</p>
<p>Mindezen betegségek megelőzéseként ajánlott ősszel és kora tavasszal lemosó-permetezésben részesítened, ehhez a Méskénlé, a Nevikén és a Novenda permetezőszerek valamelyike használható. Mivel lomblevelű télizöld dísznövény vagyok, a keverék töménységére ügyelni kell, azaz kisebb töménységű keveréket használj!</p>	