

Igényeim:

Fény	Benapozott helyeket kedvelek Félárnyékban még jól fejlődök
Víz	Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok Kisebb szárazságot még elviselek, kánikulában az öntözést igénylem
Hőmérséklet	A magyarországi teleket kiválóan bírom Akár -40°C-ot is elviselem!
Talaj	A laza, jó vízelvezetésű, üde, tápanyagban gazdag talajokat kedvelem
Egyéb	Gondozási igényem csekély

Felhasználásom:

Szoliter	Nyáron fehéren tarka levelem, téli egyedi vörös vessző díszértékem mindenképp figyelemre méltó
Csoport	Így ültethetve, térhatárolóként is megfelelek → ott ahol látványos, szép téli színhatást szeretnél elérni nyáron, télen Ilyen alkalmazásban engedni kell hogy bokrosodjak
Sövény	Így használva az ajánlott ültetési tőtávolságom 0,5 - 0,6 méter
Nyírott sövény	A visszavágást is jól viselem, ültetési tőtávolságom az előzőek szerint ajánlott

Betegségeim, kártevőim:

Normál kerti körülmények között **betegségekkel és kártevőkkel szemben ellenálló** vagyok, ám száraz, városi klímában legyengülök és megtámad a pajzstetű:



⇒**Pajzstetű (Coccoidea)**

⇔**Védekezés:**

Ültetéskor a helyem megfelelő megválasztása, kielégítő körülményeim biztosítása. Rajzás kezdetekor leveleim szappanos vízzel történő lemosása. Denaturált szesz szintén alkalmas erre a célra, beáztatott vattával lemosható a levelem, száram. Ennek hatására a rovarok viaszos védőpáncélja feloldódik, valamint a petéik is elpusztulhatnak az így kezelt területeken

⇔**Vegyszeres védekezés:**

A pajzstetvek pajzsa kiváló védelmet nyújt az élősködőknek, csak a felszívódó növényvédő szerek alkalmasak: BASULIN 600 EV, MOSPILAN 20 Sp

Megelőzésképp ajánlott ősszel, lombhullás után és kora tavasszal, lombfakadás előtt olajos lemosó-permetezést alkalmazni. Az olaj elzárja a kórokozótól a levegőt, miáltal így azok elpusztulnak → az AGROL, a NEVIKÉN, a NOVENDA és a VEKTAFID permetezőszerek használhatók