

Igényeim:

Fény	Benapozott helyeket kedvelek Félárnyékban még jól fejlődök
Víz	Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok Kisebb szárazságot még elviselek, kánikulában az öntözést igénylem
Hőmérséklet	A magyarországi teleket kiválóan bírom Akár -40°C-ot is elviselem!
Talaj	A laza, jó vízelvezetésű, üde, tápanyagban gazdag talajokat kedvelem
Egyéb	Kielégítő öntözés mellett a városi klímát is jól tolerálok Gondozási igényem csekély

Felhasználásom:

Szoliter	Szezonban sárgán-tarka levelem és téli egyedi díszértékem mindenképp figyelemre méltó
Csoport	Így ültethetve, térhatárolóként is megfelelek → ott ahol látványos, szép nyári és téli színhatást szeretnél elérni Ilyen alkalmazásban engedni kell hogy bokrosodjak
Sövény	Így használva az ajánlott ültetési tőtávolságom 0,5 - 0,6 méter
Nyírott sövény	A visszavágást is jól viselem, ültetési tőtávolságom az előzőek szerint ajánlott

Betegségek, kártevők:

Normál kerti körülmények között **betegségekkel és kártevőkkel szemben ellenálló** vagyok, ám száraz, városi klímában legyengülök és megtámad a pajzstetű:



⇒ **Pajzstetű (Coccoidea)**

⇔ **Védekezés:**

Ültetéskor a helyem megfelelő megválasztása, kielégítő körülményeim biztosítása. Rajzás kezdetekor leveleim szappanos vízzel történő lemosása. Denaturált szesz szintén alkalmas erre a célra, beáztatott vattával lemosható a levelem, száram. Ennek hatására a rovarok viaszos védőpáncélja feloldódik, valamint a petéik is elpusztulhatnak az így kezelt területeken

⇔ **Vegyszeres védekezés:**

A pajzstetvek pajzsa kiváló védelmet nyújt az élősködőknek, csak a felszívódó növényvédő szerek alkalmasak: BASULIN 600 EV, MOSPILAN 20 Sp

Megelőzésképp ajánlott ősszel, lombhullás után és kora tavasszal, lombfakadás előtt olajos lemosó-permetezést alkalmazni. Az olaj elzárja a kórokozótól a levegőt, miáltal így azok elpusztulnak → az AGROL, a NEVIKÉN, a NOVENDA és a VEKTAFID permetezőszerek használhatók