

Igényeim:

Fény	Fényigényes dísznövény vagyok
Víz	Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok Kisebb szárazságot még elviselek, kánikulában az öntözést igénylem
Hőmérséklet	Idősebb koromban a magyarországi teleket jól bírom Védett helyre ültess, mert fiatal korban a fagyok károsíthatnak
Talaj	Talajjal szemben nem vagyok igényes Átlagos kerti talaj tökéletesen megfelelő, meszes talajokon is jól fejlődök Tápanyagban gazdag helyeken jobban fejlődök, és dúsabban virágzok
Egyéb	Gondozási igényem csekély

Felhasználásom:

Szoliter	Csodás, viszonylag hosszan tartó tavasi virágzásom tesz erre alkalmassá Napos vagy félárnyékos helyre, kicsi vagy közepes díszkertekbe ültess
Utcafa	Ültethető, inkább keskeny utcákba, vezetékek alá → jól tűri a szennyezett levegőt

Betegségeim, kártevőim:

Néhány kártevőm kevésbé kielégítő körülmények között rendszeresen támadhat:



⇒Galagonya-levéltetű (Rhopalosiphum insertum)

Gyakori és **jelentős kártevő**. Hatására hajtásaim rendellenesen növekszenek, majd növekedésem teljesen leáll. A keletkező mézharmaton megtelepülő korompenész egészségi és esztétikai értékemet is csökkenti. A kártétel tavasszal, lombfakadást követően kezdődik

⇔Vegyszeres védekezés:

Alkalmas lehet a DECIS, a ZOLONE, a CHINETRIN, a MOSPILAN, a KARATE vagy a VEKTAFID S rovarölő szerek valamelyike, lehetőleg az inváziót észlelve azonnal permetezzél!



⇒Galagonya-takácsatka (Tetranychus viennensis)

A károsított leveleim kezdetben az erek mentén, a szívogatás hatására sárgulnak, majd megbarnulnak, és idő-előtt lehullnak. Fonákjukon a takácsatkára jellemző pókhálószerű szövedéket láthatsz

⇔Vegyszeres védekezés:

Az atkákat észlelve ajánlatos **azonnal elkezdened a védekezést**, használható a FULMITE 200, a SANMITE 20 WP speciális atkaölő szerek valamelyike

Ezek hosszú hatástartamú (40-60 nap) atkaölő szerek, ezért jól időzítve lehet, hogy elég egy évben egyszer (április-május) elvégezni a permetezést

Szükség esetén a következő kezeléshez váltott szert használj!

Ajánlott ősszel, lombhullás után és kora tavasszal, lombfakadás előtt lemosó permetezésben részesítened → ehhez az AGROL, a MÉSZKÉNLÉ, a NEVIKÉN és a NOVENDA lemosó permetezőszerek valamelyikét használhatod