

## Igényeim:

<b>Fény</b>	Napfényen érzem jól magam
<b>Víz</b>	Páraigényes, mezofita, azaz közepes vízigényű fenyőfélé vagyok
<b>Hőmérséklet</b>	Magyarország téli viszonyait kiválóan bírom
<b>Talaj</b>	Talajra nem vagyok kényes, tápanyagigényem közepes
<b>Egyéb</b>	Egyike vagyok a legszebb elfekvő, törpe borókáknak

<b>Felhasználásom:</b>	
<b>Sziklakert</b>	Sziklakerti környezetben felületek takarása
<b>Szoliter</b>	Intim kerti környezetben, kisebb terrekben, sziklakertekben
<b>Balkon</b>	Tartós, igényes dísz lehetek teraszokon, erkélyeken, balkonládákban
<b>Talajtakarás</b>	Csoportosan ültetve, benapozott területeken, rézsűkön használhatsz erre a célra is!

## Betegségeim, kártevőim:

A szennyezett városi levegő legyengíthet, felkopaszodhatok és ⇒**pajzstetvek** lephetnek meg:



⇒**Pajzstetű (Coccoidea)**

Viasz alapú védőpáncéllal rendelkező rovarkártevő.

### ⇔**Védekezés:**

Ültetéskor a helyem megfelelő megválasztása, kielégítő körülményeim biztosítása. Rajzás kezdetekor a leveleim szappanos vízzel történő lemosása. Denaturált szesz szintén alkalmas erre a célra, beáztatott vattával lemosható levelem, száram. Ennek hatására a rovarok viaszos védőpáncélja feloldódik, valamint a petéik is elpusztulhatnak az így kezelt területeken.

### ⇔**Vegyszeres védekezés:**

A pajzstetvek pajzsa kiváló védelmet nyújt az élősködőknek, ezért csak a felszívódó növényvédő szerek hatásosak. Ezek növényi nedveimen keresztül jutnak el a tetvek szervezetébe.

Ilyen szerek a BASULIN 600 EV és a MOSPILAN 20 SP, melyek fertőzés idején használhatók.

Ezek mellett megelőzésképp, ajánlott ősszel és kora tavasszal olajos lemosó permetezést alkalmazni. Az olaj elzárja a károkozótól a levegőt, miáltal azok elpusztulnak.

Az AGROL és a VEKTAFID szerek jöhetnek szóba.