

Igényeim:

Fény	Napfényen érzem jól magam
Víz	Páraigényes, mezofita, azaz közepes vízigényű fenyőfélé vagyok
Hőmérséklet	Magyarország téli viszonyait kiválóan bírom, -40°C-ig
Talaj	Talajra nem vagyok kényes, tápanyagigényem közepes Mészérzékeny vagyok
Egyéb	Egyike vagyok a legszebb elfekvő, kúszóborókáknak

Felhasználásom:

Sziklakert	Sziklakerti környezetben felületek el-fedésére
Balkon	Balkonok edényeiben, lecsüngő, szép hatású a látványom
Talajtakaró	Nagyobb díszkerti felületek hangula-tos fedésére, ültetési sűrűségem: 1-2 db/m ²

Betegségeim, kártevőim:

Nincsen komoly kártevőm, betegségem, néhány feltételt betartva, szívós, ellenálló dísznövény vagyok

Lehetőleg enyhén savanyú talajra telepíts, amennyiben nem, sőt meszes talajon helyezel el, akkor levelem elveszíti ezüstös-kék színét és kisárgulhat!

⇔Védekezés:

Az öntözővizembe keverhető **ecet** (**10** liter vízbe **1** evőkanál **20%**-os), ami segíthet
→ a sárguló lomb mikroelem-tartalmú **levéltrágyával** kezelhető

Túllöntözött, nedves, rossz vízelvezetésű talajon ⇒**gyökérrothadás** léphet fel



⇒Gyökérrothadás (**Verticillium ssp.**)

Gombás betegség, mely a gyökeremet károsítja, ezáltal pusztulásmat okozhatja

⇔Védekezés:

Ültetéskor **helyem megfelelő megválasztásával**
Kielégítő körülményeim biztosításával

Megfelelő talaj, és a vízadagolás helyes alkalmazásával elkerülhető a betegség, amikor észleled, hogy hervadozom, csökkentesd a kijuttatott öntözővíz mennyiségét

Az erősen szennyezett városi levegő legyengíthet, felkopaszodhatok és ⇒**pajzstetvek** lephetnek meg



⇒**Pajzstetű (Coccoidea)**

Viasz alapú védőpáncéllal rendelkező rovarkártevő.

⇔Védekezés:

Ültetéskor a helyem megfelelő megválasztása, kielégítő körülményeim biztosítása. Rajzás kezdetekor a leveleim szappanos vízzel történő lemosása. Denaturált szesz szintén alkalmas erre a célra, beáztatott vattával lemosható levelem, száram. Ennek hatására a rovarok viaszos védőpáncélja feloldódik, valamint a petéik is elpusztulhatnak az így kezelt területeken.

⇔Vegyszeres védekezés:

A pajzstetvek pajzsa kiváló védelmet nyújt az élősködőknek, ezért csak a felszívódó növényvédő szerek hatásosak. Ezek növényi nedveimen keresztül jutnak el a tetvek szervezetébe. Ilyen szerek a BASULIN 600 EV és a MOSPILAN 20 SP, melyek fertőzés idején használhatók. Ezek mellett megelőzőképp, ajánlott ősszel és kora tavasszal olajos lemosó permetezést alkalmazni. Az olaj elzárja a károkozótól a levegőt, miáltal azok elpusztulnak.

Az AGROL és a VEKTAFID szerek jöhetnek szóba.