

Igényeim	
Fény	Fényigényes és félárnyéki dísznövény vagyok.
Víz	Mezofita, azaz közepes vízigényű vagyok Kisebb szárazságot még jól viselem.
Hőmérséklet	A magyarországi nyarakat és a teleket jól bírom.
Talaj	Jól viselem a gyengébb minőségű talajokat is, annyi a talajigényem, hogy jó vízáteresztő képességű legyen.
Egyéb	Oszlopos növekedésű vagyok, sövénynek kiválóan megfelelek!

Felhasználásom

Szoliter

Örökzöld jellegem, virág- és termédszem tesz erre alkalmassá.

Sövény

Babérmeggyek közül sövény létesítésére leginkább megfelelő fajta vagyok.

Betegségek, kártevők

Kielégítő körülmények között betegségekkel és kártevőkkel szemben minden fajtám ellenálló, ám túllöntözt, túl párás körülmények hatására levelem lyukacsosodhat:



⇒ **Levélylyukacsosodás (Stigmina carpophila)**

Esős tavaszokon támad, tünete kicsi barna foltok, majd lyukak. Ez a kórokozó nem érzékeny a környezeti hatásokra, jól viseli a hideget és a meleget is. Előfordul, hogy enyhébb teleken is támad! Fertőzőképességét 1-2 évig megőrzi. A fertőzés kezdetén apró kör alakú foltok jelennek

meg, amik eleinte sárgák, majd megbarnulnak, aztán a levelem átlyukad. A gomba a rügyeimet is támadhatja, a behatolás helyén ilyenkor mézgacsepp látható.

⇔**Védekezés:**

Természetesen az ültetési helyem alapos megválasztása, tavasszal a túlzott öntözést kerüld, támadás jelentkezésekor a fertőzött leveleim, rügyeim távolítsd el, égesd el. A gomba a lehullott levél- és ágreszeimen telel, ezért azok összegyűjtését és elégetését is erősen ajánlom!

⇔**Vegyszeres védekezéshez megfelelő szerek:**

MERPAN 80 WDG, CHAMPION 50 WP

Az őszi, és a kora tavaszi lemosó permetezés javasolt szere a NEVIKÉN, melynek gombaölő hatása is jó.