

Igényeim	
Fény	<p>Félárnyéki dísznövény vagyok, ám napfényes és árnyékos helyeken is kielégítően fejlődök.</p> <p>(Tűző napon fokozott figyelemmel a megfelelő vízellátásra!)</p>
Víz	<p>Mezofita, azaz közepes vízigényű dísznövény vagyok.</p> <p>Erősebb szárazságot is elviselek, bár aszálykor az öntözést meghálálom.</p> <p>Mind ezeknek a normál díszkerti körülmények tökéletesen megfelelnek.</p>
Hőmérséklet	<p>A magyarországi klímát jól tűröm, normál kerti viszonyok között remekül érzem magam.</p> <p>A magyarországi teleket kiválóan jól viselem.</p> <p>A városi szennyezett levegőt is elviselem.</p>
Talaj	<p>Tápanyagigényem közepes, a jó vízlevezetésű talajokat kedvelem.</p>
Egyéb	<p>Városi körülmények között is jól érzem magam.</p>

Felhasználásom	
Szoliter	Szép megjelenésem alapján egyedi jelenségként is megfelelek, közepes vagy akár kisebb kertépítészeti terekben, parkokban.
Sövény	Nyírás nélkül díszkertekben, díszparkokban térhatárolás céljából megfelelek
Nyírott sövény	A nyírást jól viselem, ezért alkalmazhatsz közepes vagy kis méretű kertekben, kisebb parkokban szabályos térhatárolóként, így használva az ajánlott ültetési távolságom 0,8 méter legyen!
Balkonnövény	Teraszokon balkonládában is nevelhetsz.

Betegségeim, kártevői

Betegségeknek, kártevőknek ellenállok. Túlöntözött helyeken gyökérrothadás támadhat meg.

Gyökérrothadás (Verticillium ssp.)



Gombás betegség, mely a gyökeremet károsítja, ezáltal a pusztulásomat okozhatja.

⇔Védekezés

Ültetéskor a helyem megfelelő megválasztása, kielégítő körülményeim biztosítása, megfelelő talaj, és a vízadagolás helyes alkalmazásával elkerülhető a betegség. Amikor az látszik, hogy hervadozom, csökkenteni kell a kijuttatott öntözővíz mennyiségét.

⇔Vegyszeres védekezés

Általános védekezéshez segítségül ajánlott ősszel, lombhullás után és kora tavasszal, lombfakadás előtt olajos lemosó-permetezést alkalmazni, ehhez a **Mész-kénlé**, a **Nevikén** és a **Novenda** lemosó-permetezőszerek valamelyike használható.

